

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 162

CON/039-502

El Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad, CESMEC S.A., ubicado en Marathon N°2595, Macul-Santiago, certifica que la empresa **POLIFUSION S.A.**, ubicada en Cacique Colín 2524, y Camino al Otoño N°5, Lampa - Santiago, es Titular de la Marca de Conformidad CESMEC (Modelo ISO CASCO 5)

Los productos que se indican a continuación se encuentran certificados bajo este sistema, cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan:

➤ TUBERIAS PARA INSTALACIONES DE AGUA FRIA Y CALIENTE POLIPROPILENO – POLIFUSION R 3 (PP-R 100)

Fabricante : POLIFUSION S.A
Procedencia : CHILE
Marca Comercial : POLIFUSION R3
Dirección del Fabricante : CAMINO EL OTOÑO N° 10 – LAMPA – SANTIAGO

Serie	Diámetros (mm)	Clase de aplicación/ presión de diseño (bar)
2,5	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110	1/10 ; 2/8
3,2	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160	1/8 ; 2/6
5,0	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160	1/6 ; 2/4

La certificación se efectúa según Norma Chilena NCh 3151/1 Of 2018(*). Norma NTP – ISO 15874/1 2024(*); NTP - ISO 15874/2 2024(*), NTP-ISO 15874/5 2024(*), ISO 15874/1 2013; ISO 15874/2 2013 e ISO 15874/5 2013.

Versión de norma destacada con (*) no se encuentra bajo el alcance de la acreditación.

➤ SISTEMAS DE TUBERIAS PARA INSTALACIONES DE AGUA FRIA Y CALIENTE: POLIPROPILENO - POLIFUSION BETA (PP-RCT)

Fabricante : POLIFUSION S.A
Procedencia : CHILE
Marca Comercial : POLIFUSION BETA
Dirección del Fabricante : CAMINO EL OTOÑO N° 10 – LAMPA – SANTIAGO

Serie	Diámetros (mm)	Clase de aplicación/ presión de diseño (bar)
3,2	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160	2/10
4,0	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160	2/8
5	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250	1/6 – 2/6

La certificación se efectúa según Norma Chilena NCh 3151/1 Of 2018(*). Norma NTP-ISO 15874/1 2024(*); NTP-ISO 15874/2 2024(*); NTP-ISO 15874/5 2024(*), ISO 15874/1 2013; ISO 15874/2 2013 e ISO 15874/5 2013.

Versión de norma destacada con (*) no se encuentra bajo el alcance de la acreditación.

➤ **TUBERÍAS DE PROPILENO COPOLÍMERO RANDOM CRISTALINO (PP RCT – FIBRA – PP RCT) PARA CONDUCCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE BAJO PRESIÓN, CLASE A - POLIFUSION BETA FIBRA**

Fabricante : POLIFUSION S.A.
Procedencia : CHILE
Marca Comercial : POLIFUSION BETA-FIBRA
Dirección del Fabricante : CACIQUE COLÍN 2525 – LAMPA – SANTIAGO

Serie	Diámetros (mm)	Clase de aplicación/ presión de diseño (bar)
3,2	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315	1/10; 2/10
4,0	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315	1/8; 2/8
5,0	40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 355 - 400 - 450	1/6; 2/6

La certificación se efectúa según Norma Chilena NCh 3151/1 Of 2018(*). Norma NTP-ISO 15874/1 2024(*); NTP-ISO 15874/2 2024(*); NTP-ISO 15874/5 2024(*), ISO 15874/1 2013; ISO 15874/2 2013 e ISO 15874/5 2013.

Versión de norma destacada con (*) no se encuentra bajo el alcance de la acreditación.

Reglamento Aenor RP 001.78 (Sólo ensayos de determinación total de fibra de vidrio de la capa intermedia y determinación del porcentaje de fibra de vidrio total) Normas DIN 8077:2008(*) (Estas últimas solo para dimensiones diámetro exterior y espesor de pared) Nota: Productos con destacado con negrita, autorizados a la Marca de Conformidad con fecha 17 de Octubre de 2016.

➤ **TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) COPOLIMERO TRICAPA PARA INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO DOMICILIARIO (BAJA Y ALTA TEMPERATURA.(AQUASYSTEM IPS) color Negro:**

Diámetro (mm)						
40	50	75	110	125	160	200
X	X	X	X	X	X	X

La certificación se efectúa según norma chilena NCh 2813:2023(*) y Norma UNE EN 1451-1:2018(*).

Versión de norma destacada con (*) no se encuentra bajo el alcance de la acreditación.

➤ **TUBERIAS PARA INSTALACIONES DE AGUA FRIA Y CALIENTE POLIPROPILENO – POLIFUSION POLI-ONE (PP-R100)**

Fabricante : POLIFUSION S.A
Procedencia : CHILE
Marca Comercial : POLIFUSION POLI-ONE

Serie	Diámetro (mm)	Clase de aplicación
5	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	1/6 - 2/4
3,2	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75	1/8 - 2/6

La certificación se efectúa según Norma Chilena NCh 3151/1 Of 2018(*). Norma NTP – ISO 15874/1 2024(*); NTP - ISO 15874/2 2024, NTP-ISO 15874/5 2024(*), ISO 15874/1 2013; ISO 15874/2 2013 e ISO 15874/5 2013.

Versión de norma destacada con (*) no se encuentra bajo el alcance de la acreditación.

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. N° 162

2

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

BV_C2_Internal

➤ **TUBOS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PEAD) – PE 100**

Fabricante : POLIFUSION S.A
Procedencia : CHILE
Marca Comercial : POLIFUSION
Dirección del Fabricante : CAMINO EL OTOÑO N° 10 – LAMPA - SANTIAGO

Clase	Diámetro (mm)									
	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160
PN 4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
PN 6	---	---	---	---	---	---	---	X	---	---
PN 10	---	---	X	X	X	X	X	X	X	X
PN 12,5	---	X	X	X	---	X	X	X	---	X
PN 16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PN 20	---	X	---	---	---	---	---	X	X	X

La certificación se efectúa según Norma Chilena NCh 398/1 Of 2004. y Norma ISO 4427-2:2007

➤ **TUBOS DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM PP R-100 PARA CONDUCCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE BAJO PRESION, COLOR GRIS MARCA: HIDROTHERM**

Clase de Aplicación	Diámetro (mm)										
	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140
1/6 bar	X	X	X	----	----	----	----	----	----	----	----

La certificación se efectúa según Norma Chilena NCh 3151/1 Of 2018(*).

Versión de norma destacada con (*) no se encuentra bajo el alcance de la acreditación.

➤ **TUBOS DE POLIPROPILENO (PP) PARA ALCANTARILLADO DOMICILIARIO, color gris:**

Fabricante : POLIFUSION S.A
Procedencia : CHILE
Marca Comercial : AQUASYSTEM
Dirección del Fabricante : CAMINO EL OTOÑO N° 10 – LAMPA - SANTIAGO

Diámetro (mm)					
40	50	75	110	125	160
X	X	X	X	X	X

La certificación se efectúa según norma chilena NCh 2813:2023(*) y Norma UNE EN 1451-1:2018(*).

Versión de norma destacada con (*) no se encuentra bajo el alcance de la acreditación.

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. N° 162

3

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

BV_C2_Internal

➤ **TUBERÍA DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO TRICAPA PARA INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO DOMICILIARIO (BAJA Y ALTA TEMPERATURA), COLOR GRIS, MARCA**

Fabricante : POLIFUSION S.A
Procedencia : CHILE
Marca Comercial : AQUASYSTEM IPS
Dirección del Fabricante : CAMINO EL OTOÑO N° 10 – LAMPA - SANTIAGO

Diámetro (mm)						
40	50	75	110	125	160	250
X	X	X	X	--	--	X

La certificación se efectúa según norma chilena NCh 2813:2023(*) y Norma UNE EN 1451-1:2018(*).
Versión de norma destacada con (*) no se encuentra bajo el alcance de la acreditación.

➤ **TUBERIAS DE PROPILENO COPOLIMERO RANDOM PP-RCT, MONOCAPA, CLASE A, AP, BETA PARA INSTALACIONES DE AGUA FRIA Y CALIENTE.**

Fabricante : POLIFUSION S.A
Procedencia : CHILE
Marca Comercial : POLIFUSION PP-RCT BETA
Dirección del Fabricante : CACIQUE COLÍN 2525– LAMPA – SANTIAGO

Serie	Diámetros (mm)	Clase de aplicación / presión de diseño (bar)
3,2	16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110 – 125 - 160	1/10; 2/10
4,0	16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110 – 125 - 160	1/8; 2/8
5,0	16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110 – 125 - 160	1/6; 2/6

La certificación se efectúa según Norma Chilena NCh 3151/1 Of 2018(*). Norma NTP – ISO 15874/1 2024(*); NTP - ISO 15874/2 2024(*), NTP-ISO 15874/5 2024(*), ISO 15874/1 2013; ISO 15874/2 2013 e ISO 15874/5 2013.

Versión de norma destacada con (*) no se encuentra bajo el alcance de la acreditación.

➤ **GRIFERIA SIMPLE PARA SUPERFICIE VERTICAL DE COMBINACION MONOMANDO DE POLIPROPILENO PP-RCT**

Diámetro	Material
1/2	PP-RCT

La certificación se efectúa según norma chilena NCh 700-Of 2011.

➤ **LLAVE DE PASO PARA USO DOMICILIARIO DE POLIPROPILENO PP-RCT Y PP.**

Diámetro	Material
40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110	PPR
40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110	PP-RCT

La certificación se efectúa según norma chilena NCh 784/2. Of 2008

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. N° 162

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

BV_C2_Internal

➤ **LLAVE DE PASO DE PARA USO DOMICILIARIO DE POLIPROPILENO PP-RCT Y PP TIPO Y.**

Diámetro	Material
20 - 25	PPR
20 - 25	PP-RCT

La certificación se efectúa según norma chilena NCh 784/2. Of 2008

➤ **ACCESORIOS DE PP-RCT PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESION, COLOR GRIS, CLASE 2/ 10 BAR**

Fabricante : POLIFUSION S.A

Procedencia: CHILE

Marca : POLIFUSION BETA

Codo 90° Ø 16mm

Codo 90° Ø 20mm

Codo 90° Ø 25mm

Codo 90° Ø 32mm

Codo 90° Ø 40mm

Codo 90° Ø 50mm

Codo 90° Ø 63mm

Codo 90° Ø 75mm

Codo 90° Ø 90mm

Codo 90° Ø 110mm

Codo 45° Ø 16mm

Codo 45° Ø 20mm

Codo 45° Ø 25mm

Codo 45° Ø 32mm

Codo 45° Ø 40mm

Codo 45° Ø 50mm

Codo 45° Ø 63mm

Codo 45° Ø 75mm

Codo 45° Ø 90mm

Codo 45° Ø 110mm

Codo Reducción Ø 20mm x16mm

Codo Reducción Ø 25mm x20mm

Codo Reducción Ø 32mm x20mm

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. N° 162

5

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

BV_C2_Internal

Codo Reducción Ø 32mm x25mm
Tee Ø 16mm
Tee Ø 20mm
Tee Ø 25mm
Tee Ø 32mm
Tee Ø 40mm
Tee Ø 50mm
Tee Ø 63mm
Tee Ø 75mm
Tee Ø 90mm
Tee Ø 110mm
Copla Ø 16mm
Copla Ø 20mm
Copla Ø 25mm
Copla Ø 32mm
Copla Ø 40mm
Copla Ø 50mm
Copla Ø 63mm
Copla Ø 75mm
Copla Ø 90mm
Copla Ø 110mm
Copla Reducción Ø 20mm x 16mm
Copla Reducción Ø 25mm x 16mm
Copla Reducción Ø 32mm x 16mm
Copla Reducción Ø 25mm x 20mm
Copla Reducción Ø 32mm x 20mm
Copla Reducción Ø 40mm x 20mm
Copla Reducción Ø 50mm x 20mm
Copla Reducción Ø 63mm x 20mm
Copla Reducción Ø 32mm x 25mm
Copla Reducción Ø 40mm x 25mm
Copla Reducción Ø 50mm x 25mm
Copla Reducción Ø 63mm x 25mm
Copla Reducción Ø 40mm x 32mm
Copla Reducción Ø 50mm x 32mm
Copla Reducción Ø 63mm x 32mm
Copla Reducción Ø 75mm x 32mm
Copla Reducción Ø 50mm x 40mm

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.
Certif. N° 162

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

Copla Reducción Ø 63mm x 40mm
Copla Reducción Ø 75mm x 40mm
Copla Reducción Ø 90mm x 40mm
Copla Reducción Ø 110mm x 40mm
Copla Reducción Ø 63mm x 50mm
Copla Reducción Ø 75mm x 50mm
Copla Reducción Ø 90mm x 50mm
Copla Reducción Ø 110mm x 50mm
Copla Reducción Ø 75mm x 63mm
Copla Reducción Ø 90mm x 63mm
Copla Reducción Ø 110mm x 63mm
Copla Reducción Ø 90mm x 75mm
Copla Reducción Ø 110mm x 75mm
Copla Reducción Ø 110mm x 90mm

Tapa Ø 16mm
Tapa Ø 20mm
Tapa Ø 25mm
Tapa Ø 32mm
Tapa Ø 40mm
Tapa Ø 50mm
Tapa Ø 63mm
Tapa Ø 75mm
Tapa Ø 90mm
Tapa Ø 110mm

Tee Reducción Ø 16mm x 20mm x 16mm
Tee Reducción Ø 20mm x 16mm x 16mm
Tee Reducción Ø 20mm x 16mm x 20mm
Tee Reducción Ø 20mm x 20mm x 16mm
Tee Reducción Ø 20mm x 25mm x 20mm
Tee Reducción Ø 25mm x 16mm x 16mm
Tee Reducción Ø 25mm x 16mm x 20mm
Tee Reducción Ø 25mm x 16mm x 25mm
Tee Reducción Ø 25mm x 20mm x 20mm
Tee Reducción Ø 25mm x 20mm x 25mm
Tee Reducción Ø 25mm x 25mm x 20mm
Tee Reducción Ø 32mm x 16mm x 32mm
Tee Reducción Ø 32mm x 20mm x 20mm
Tee Reducción Ø 32mm x 20mm x 25mm

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. N° 162

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

Tee Reducción Ø 32mm x 20mm x 32mm
Tee Reducción Ø 32mm x 25mm x 20mm
Tee Reducción Ø 32mm x 25mm x 25mm
Tee Reducción Ø 32mm x 25mm x 32mm
Tee Reducción Ø 40mm x 20mm x 40mm
Tee Reducción Ø 40mm x 25mm x 32mm
Tee Reducción Ø 40mm x 25mm x 40mm
Tee Reducción Ø 40mm x 32mm x 25mm
Tee Reducción Ø 40mm x 32mm x 40mm
Tee Reducción Ø 50mm x 20mm x 50mm
Tee Reducción Ø 50mm x 25mm x 50mm
Tee Reducción Ø 50mm x 32mm x 50mm
Tee Reducción Ø 50mm x 40mm x 50mm
Tee Reducción Ø 63mm x 20mm x 63mm
Tee Reducción Ø 63mm x 25mm x 63mm
Tee Reducción Ø 63mm x 32mm x 63mm
Tee Reducción Ø 63mm x 40mm x 63mm
Tee Reducción Ø 63mm x 50mm x 63mm
Tee Reducción Ø 75mm x 20mm x 75mm
Tee Reducción Ø 75mm x 25mm x 75mm
Tee Reducción Ø 75mm x 32mm x 75mm
Tee Reducción Ø 75mm x 40mm x 75mm
Tee Reducción Ø 75mm x 50mm x 75mm
Tee Reducción Ø 75mm x 63mm x 75mm
Tee Reducción Ø 90mm x 32mm x 90mm
Tee Reducción Ø 90mm x 40mm x 90mm
Tee Reducción Ø 90mm x 50mm x 90mm
Tee Reducción Ø 90mm x 63mm x 90mm
Tee Reducción Ø 90mm x 75mm x 90mm
Tee Reducción Ø 110mm x 40mm x 110mm
Tee Reducción Ø 110mm x 50mm x 110mm
Tee Reducción Ø 110mm x 63mm x 110mm
Tee Reducción Ø 110mm x 75mm x 110mm
Tee Reducción Ø 110mm x 90mm x 110mm
Codo 16mm x ½" HI
Codo 20mm x ½" HI
Codo 25mm x ½" HI
Codo 32mm x ½" HI

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. N° 162

8

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorías de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

BV_C2_Internal

Codo 16mm x 1/2" HI C/LARGO
Codo 20mm x 1/2" HI C/LARGO
Codo 25mm x 3/4" HI
Codo 32mm x 3/4" HI
Codo 32mm x 1" HI
Codo 16mm x 1/2" HI C/SOPORTE
Codo 20mm x 1/2" HI C/SOPORTE
Codo 16mm x 1/2" HE
Codo 20mm x 1/2" HE
Codo 25mm x 1/2" HE
Codo 32mm x 1/2" HE
Codo 25mm x 3/4" HE
Codo 32mm x 3/4" HE
Codo 32mm x 1" HE
Codo 16mm x 1/2" HE C/SOPORTE
Codo 20mm x 1/2" HE C/SOPORTE
Tee 16mm x 1/2" HE
Copla 16mm x 1/2" HI
Copla 20mm x 1/2" HI
Copla 25mm x 1/2" HI
Copla 32mm x 1/2" HI
Copla 25mm x 3/4" HI
Copla 32mm x 3/4" HI
Copla 40mm x 3/4" HI
Copla 32mm x 1" HI
Copla 40mm x 1" HI
Copla 40mm x 1 1/4" HI
Copla 50mm x 1 1/2" HI
Copla 63mm x 2" HI
Copla 75mm x 2 1/2" HI
Copla 90mm x 3" HI
Copla 110mm x 4" HI
Copla 16mm x 1/2" HE
Copla 20mm x 1/2" HE
Copla 25mm x 1/2" HE
Copla 32mm x 1/2" HE
Copla 25mm x 3/4" HE
Copla 32mm x 3/4" HE

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.
Certif. N° 162

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorías de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

BV_C2_Internal

Copla 32mm x 1" HE
Copla 40mm x 1" HE
Copla 40mm x 1 ¼" HE
Copla 50mm x 1 ½" HE
Copla 63mm x 2" HE
Copla 75mm x 2 ½" HE
Copla 90mm x 3" HE
Copla 110mm x 4" HE
Montura 50mm x 20mm
Montura 63mm x 20mm
Montura 75mm x 20mm
Montura 90mm x 20mm
Montura 110mm x 20mm
Montura 50mm x 25mm
Montura 63mm x 25mm
Montura 75mm x 25mm
Montura 90mm x 25mm
Montura 110mm x 25mm
Montura 63mm x 32mm
Montura 75mm x 32mm
Montura 90mm x 32mm
Montura 110mm x 32mm
Montura 75mm x 40mm
Montura 90mm x 40mm
Montura 110mm x 40mm
Montura 110mm x 50mm
Montura 110mm x 63mm
Terminal Ø 16mm x ½" RI
Terminal Ø 20mm x ½" RI
Terminal Ø 25mm x ¾" RI
Terminal Ø 32mm x 1" RI
Terminal Ø 20mm x ½" RE
Terminal Ø 25mm x ¾" RE
Terminal inserto 16mm x ½" RI
Terminal inserto 20mm x ½" RI
Terminal inserto 25mm x ¾" RI
Terminal inserto 32mm x 1" RI
Terminal inserto 16mm x ½" RE

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.
Certif. N° 162

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorías de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

BV_C2_Internal

Terminal inserto 20mm x ½" RE

Terminal inserto 25mm x ¾" RE

Terminal inserto 32mm x 1" RE

Pasa tubo Ø 20mm

Pasa tubo Ø 25mm

La certificación se efectúa según Norma Chilena NCh 3151/2 Of 2018(*). Norma NTP – ISO 15874/1 2024(*); NTP - ISO 15874/3 2024(*), ISO 15874/1 2013; NTP-ISO 15874/5 2024(*), ISO 15874/3 2013 e ISO 15874/5 2013.

Versión de norma destacada con (*) no se encuentra bajo el alcance de la acreditación.

➤ **ACCESORIOS DE PP-RCT PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESION, COLOR GRIS, CLASE 2/ 8 BAR .**

Fabricante : POLIFUSION S.A

Procedencia: CHILE

Marca : POLIFUSION BETA

Codo 90° Ø 125mm

Codo 90° Ø 160mm

Codo 45° Ø 125mm

Codo 45° Ø 160mm

Tee Ø 125mm

Tee Ø 160mm

Copla Ø 125mm

Copla Ø 160mm

Copla Reducción Ø 125mm x 110mm

Copla Reducción Ø 160mm x 110mm

Copla Reducción Ø 160mm x 125mm

Tapa Ø 125mm

Tapa Ø 160mm

Tee Reducción Ø 125mm x 63mm x 125mm

Tee Reducción Ø 125mm x 110mm x 125mm

Tee Reducción Ø 160mm x 63mm x 160mm

Tee Reducción Ø 160mm x 110mm x 160mm

Tee Reducción Ø 160mm x 125mm x 160mm

Montura 125mm x 20mm

Montura 160mm x 20mm

Montura 125mm x 25mm

Montura 160mm x 125mm

Montura 125mm x 32mm

Montura 160mm x 32mm

Montura 125mm x 40mm

Montura 160mm x 40mm

Montura 125mm x 50mm

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. N° 162

11

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

BV_C2_Internal

Montura 160mm x 50mm

Montura 125mm x 63mm

Montura 160mm x 63mm

Montura 125mm x 50mm x 1½" HI

Montura 160mm x 50mm x 1½" HI

Montura 125mm x 63mm x 2" HI

Montura 160mm x 63mm x 2" HI

La certificación se efectúa según Norma Chilena NCh 3151/2 Of 2018(*). Norma NTP – ISO 15874/1 2024(*); NTP - ISO 15874/3 2024(*), NTP-ISO 15874/5 2024(*), ISO 15874/1 2013; ISO 15874/3 2013 e ISO 15874/5 2013.

Versión de norma destacada con (*) no se encuentra bajo el alcance de la acreditación.

➤ **ACCESORIOS DE PP-R100 PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESION, COLOR GRIS,
CLASE 2/ 8 BAR.**

Fabricante : POLIFUSION S.A

Procedencia: CHILE

Marca : POLIFUSION R-3

Codo 90° Ø 16mm

Codo 90° Ø 20mm

Codo 90° Ø 25mm

Codo 90° Ø 32mm

Codo 90° Ø 40mm

Codo 90° Ø 50mm

Codo 90° Ø 63mm

Codo 90° Ø 75mm

Codo 90° Ø 90mm

Codo 90° Ø 110mm

Codo 45° Ø 16mm

Codo 45° Ø 20mm

Codo 45° Ø 25mm

Codo 45° Ø 32mm

Codo 45° Ø 40mm

Codo 45° Ø 50mm

Codo 45° Ø 63mm

Codo 45° Ø 75mm

Codo 45° Ø 90mm

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. N° 162

12

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

BV_C2_Internal

Codo 45° Ø 110mm
Codo Reducción Ø 20mm x 16mm
Codo Reducción Ø 25mm x 20mm
Codo Reducción Ø 32mm x 20mm
Codo Reducción Ø 32mm x 25mm
Tee Ø 16mm
Tee Ø 20mm
Tee Ø 25mm
Tee Ø 32mm
Tee Ø 40mm
Tee Ø 50mm
Tee Ø 63mm
Tee Ø 75mm
Tee Ø 90mm
Tee Ø 110mm
Copla Ø 16mm
Copla Ø 20mm
Copla Ø 25mm
Copla Ø 32mm
Copla Ø 40mm
Copla Ø 50mm
Copla Ø 63mm
Copla Ø 75mm
Copla Ø 90mm
Copla Ø 110mm
Copla Reducción Ø 20mm x 16mm
Copla Reducción Ø 25mm x 16mm
Copla Reducción Ø 32mm x 16mm
Copla Reducción Ø 25mm x 20mm
Copla Reducción Ø 32mm x 20mm
Copla Reducción Ø 40mm x 20mm
Copla Reducción Ø 50mm x 20mm
Copla Reducción Ø 63mm x 20mm
Copla Reducción Ø 32mm x 25mm
Copla Reducción Ø 40mm x 25mm
Copla Reducción Ø 50mm x 25mm
Copla Reducción Ø 63mm x 25mm
Copla Reducción Ø 40mm x 32mm

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.
Certif. N° 162

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorías de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

Copla Reducción Ø 50mm x 32mm
Copla Reducción Ø 63mm x 32mm
Copla Reducción Ø 75mm x 32mm
Copla Reducción Ø 50mm x 40mm
Copla Reducción Ø 63mm x 40mm
Copla Reducción Ø 75mm x 40mm
Copla Reducción Ø 90mm x 40mm
Copla Reducción Ø 110mm x 40mm
Copla Reducción Ø 63mm x 50mm
Copla Reducción Ø 75mm x 50mm
Copla Reducción Ø 90mm x 50mm
Copla Reducción Ø 110mm x 50mm
Copla Reducción Ø 75mm x 63mm
Copla Reducción Ø 90mm x 63mm
Copla Reducción Ø 110mm x 63mm
Copla Reducción Ø 90mm x 75mm
Copla Reducción Ø 110mm x 75mm
Copla Reducción Ø 110mm x 90mm

Tapa Ø 16mm
Tapa Ø 20mm
Tapa Ø 25mm
Tapa Ø 32mm
Tapa Ø 40mm
Tapa Ø 50mm
Tapa Ø 63mm
Tapa Ø 75mm
Tapa Ø 90mm
Tapa Ø 110mm

Tee Reducción Ø 16mm x 20mm x 16mm
Tee Reducción Ø 20mm x 16mm x 16mm
Tee Reducción Ø 20mm x 16mm x 20mm
Tee Reducción Ø 20mm x 20mm x 16mm
Tee Reducción Ø 20mm x 25mm x 20mm
Tee Reducción Ø 25mm x 16mm x 16mm
Tee Reducción Ø 25mm x 16mm x 20mm
Tee Reducción Ø 25mm x 16mm x 25mm
Tee Reducción Ø 25mm x 20mm x 20mm
Tee Reducción Ø 25mm x 20mm x 25mm

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.
Certif. N° 162

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorías de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

Tee Reducción Ø 25mm x 25mm x 20mm
Tee Reducción Ø 32mm x 16mm x 32mm
Tee Reducción Ø 32mm x 20mm x 20mm
Tee Reducción Ø 32mm x 20mm x 25mm
Tee Reducción Ø 32mm x 20mm x 32mm
Tee Reducción Ø 32mm x 25mm x 20mm
Tee Reducción Ø 32mm x 25mm x 25mm
Tee Reducción Ø 32mm x 25mm x 32mm
Tee Reducción Ø 40mm x 20mm x 40mm
Tee Reducción Ø 40mm x 25mm x 32mm
Tee Reducción Ø 40mm x 25mm x 40mm
Tee Reducción Ø 40mm x 32mm x 25mm
Tee Reducción Ø 40mm x 32mm x 40mm
Tee Reducción Ø 50mm x 20mm x 50mm
Tee Reducción Ø 50mm x 25mm x 50mm
Tee Reducción Ø 50mm x 32mm x 50mm
Tee Reducción Ø 50mm x 40mm x 50mm
Tee Reducción Ø 63mm x 20mm x 63mm
Tee Reducción Ø 63mm x 25mm x 63mm
Tee Reducción Ø 63mm x 32mm x 63mm
Tee Reducción Ø 63mm x 40mm x 63mm
Tee Reducción Ø 63mm x 50mm x 63mm
Tee Reducción Ø 75mm x 20mm x 75mm
Tee Reducción Ø 75mm x 25mm x 75mm
Tee Reducción Ø 75mm x 32mm x 75mm
Tee Reducción Ø 75mm x 40mm x 75mm
Tee Reducción Ø 75mm x 50mm x 75mm
Tee Reducción Ø 75mm x 63mm x 75mm
Tee Reducción Ø 90mm x 32mm x 90mm
Tee Reducción Ø 90mm x 40mm x 90mm
Tee Reducción Ø 90mm x 50mm x 90mm
Tee Reducción Ø 90mm x 63mm x 90mm
Tee Reducción Ø 90mm x 75mm x 90mm
Tee Reducción Ø 110mm x 40mm x 110mm
Tee Reducción Ø 110mm x 50mm x 110mm
Tee Reducción Ø 110mm x 63mm x 110mm
Tee Reducción Ø 110mm x 75mm x 110mm
Tee Reducción Ø 110mm x 90mm x 110mm

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. N° 162

15

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorías de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

BV_C2_Internal

Codo 16mm x ½" HI
Codo 20mm x ½" HI
Codo 25mm x ½" HI
Codo 32mm x ½" HI
Codo 16mm x ½" HI C/LARGO
Codo 20mm x ½" HI C/LARGO
Codo 25mm x ¾" HI
Codo 32mm x ¾" HI
Codo 32mm x 1" HI
Codo 16mm x ½" HI C/SOPORTE
Codo 20mm x ½" HI C/SOPORTE
Codo 16mm x ½" HE
Codo 20mm x ½" HE
Codo 25mm x ½" HE
Codo 32mm x ½" HE
Codo 25mm x ¾" HE
Codo 32mm x ¾" HE
Codo 32mm x 1" HE
Codo 16mm x ½" HE C/SOPORTE
Codo 20mm x ½" HE C/SOPORTE
Tee 16mm x ½" HE
Copla 16mm x ½" HI
Copla 20mm x ½" HI
Copla 25mm x ½" HI
Copla 32mm x ½" HI
Copla 25mm x ¾" HI
Copla 32mm x ¾" HI
Copla 40mm x ¾" HI
Copla 32mm x 1" HI
Copla 40mm x 1" HI
Copla 40mm x 1 ¼" HI
Copla 50mm x 1 ½" HI
Copla 63mm x 2" HI
Copla 75mm x 2 ½" HI
Copla 90mm x 3" HI
Copla 110mm x 4" HI
Copla 16mm x ½" HE
Copla 20mm x ½" HE

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.
Certif. N° 162

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

Copla 25mm x 1/2" HE
Copla 32mm x 1/2" HE
Copla 25mm x 3/4" HE
Copla 32mm x 3/4" HE
Copla 32mm x 1" HE
Copla 40mm x 1" HE
Copla 40mm x 1 1/4" HE
Copla 50mm x 1 1/2" HE
Copla 63mm x 2" HE
Copla 75mm x 2 1/2" HE
Copla 90mm x 3" HE
Copla 110mm x 4" HE
Montura 50mm x 20mm
Montura 63mm x 20mm
Montura 75mm x 20mm
Montura 90mm x 20mm
Montura 110mm x 20mm
Montura 50mm x 25mm
Montura 63mm x 25mm
Montura 75mm x 25mm
Montura 90mm x 25mm
Montura 110mm x 25mm
Montura 63mm x 32mm
Montura 75mm x 32mm
Montura 90mm x 32mm
Montura 110mm x 32mm
Montura 75mm x 40mm
Montura 90mm x 40mm
Montura 110mm x 40mm
Montura 110mm x 50mm
Montura 125mm x 50mm
Montura 110mm x 63mm
Montura 110mm x 50mm x 1 1/2" HI
Terminal Ø 16mm x 1/2" RI
Terminal Ø 20mm x 1/2" RI
Terminal Ø 25mm x 3/4" RI
Terminal Ø 32mm x 1" RI
Terminal Ø 20mm x 1/2" RE

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.
Certif. N° 162

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorías de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

Terminal Ø 25mm x ¾" RE
Terminal inserto 16mm x ½" RI
Terminal inserto 20mm x ½" RI
Terminal inserto 25mm x ¾" RI
Terminal inserto 32mm x 1" RI
Terminal inserto 16mm x ½" RE
Terminal inserto 20mm x ½" RE
Terminal inserto 25mm x ¾" RE
Terminal inserto 32mm x 1" RE
Pasa tubo Ø 20mm
Pasa tubo Ø 25mm

La certificación se efectúa según Norma Chilena NCh 3151/2 Of 2018(*). Norma NTP – ISO 15874/1 2024(*); NTP - ISO 15874/3 2024(*), NTP-ISO 15874/5 2024(*), ISO 15874/1 2013; ISO 15874/3 2013 e ISO 15874/5 2013.

Versión de norma destacada con (*) no se encuentra bajo el alcance de la acreditación.

➤ **ACCESORIOS DE PP-R100 PARA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS A PRESION, COLOR GRIS,
CLASE 2/ 6 BAR.**

Fabricante : POLIFUSION S.A

Procedencia: CHILE

Marca : POLIFUSION R-3

Codo 90° Ø 125mm
Codo 90° Ø 160mm
Codo 45° Ø 125mm
Codo 45° Ø 160mm
Tee Ø 125mm
Tee Ø 160mm
Copla Ø 125mm
Copla Ø 160mm
Copla Reducción Ø 125mm x 110mm
Copla Reducción Ø 160mm x 110mm
Copla Reducción Ø 160mm x 125mm
Tapa Ø 125mm
Tapa Ø 160mm
Tee Reducción Ø 125mm x 63mm x 125mm
Tee Reducción Ø 125mm x 110mm x 125mm
Tee Reducción Ø 160mm x 63mm x 160mm
Tee Reducción Ø 160mm x 110mm x 160mm
Tee Reducción Ø 160mm x 125mm x 160mm
Montura 125mm x 20mm
Montura 160mm x 20mm
Montura 125mm x 25mm
Montura 160mm x 125mm
Montura 125mm x 32mm
Montura 160mm x 32mm
Montura 125mm x 40mm
Montura 160mm x 40mm
Montura 125mm x 50mm
Montura 160mm x 50mm
Montura 125mm x 63mm
Montura 160mm x 63mm
Montura 125mm x 50mm x 1½" HI
Montura 160mm x 50mm x 1½" HI
Montura 125mm x 63mm x 2" HI
Montura 160mm x 63mm x 2" HI

La certificación se efectúa según Norma Chilena NCh 3151/2 Of 2018(*). Norma NTP – ISO 15874/2024(*)18; NTP - ISO 15874/3 2024(*), NTP-ISO 15874/5 2024(*), ISO 15874/1 2013; ISO 15874/3 2013 ISO 15874/5 2013.

Versión de norma destacada con (*) no se encuentra bajo el alcance de la acreditación.

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. N° 162

19

➤ **LLAVE DE PASO DE USO DOMICILIARIO DE POLIPROPILENO PP-RCT Y PP**

Fabricante: POLIFUSION

Procedencia: CHILE

Marca : POLIFUSION

Cromada Ø 16 mm SO-SO.

Cromada Ø 20 mm SO-SO.

Cromada Ø 25 mm SO-SO.

Cromada Ø 32 mm SO-SO.

Cromada larga Ø 16 mm SO-SO.

Cromada larga Ø 20 mm SO-SO.

Cromada larga Ø 25 mm SO-SO.

Cromada larga Ø 32 mm SO-SO.

Metálica Ø 16 mm SO-SO.

Metálica Ø 20 mm SO-SO.

Metálica Ø 25 mm SO-SO.

Metálica Ø 32 mm SO-SO.

Metálica larga Ø 16 mm SO-SO.

Metálica larga Ø 20 mm SO-SO.

Metálica larga Ø 25 mm SO-SO.

Metálica larga Ø 32 mm SO-SO.

Manilla roja Ø 16 mm SO-SO.

Manilla roja Ø 20 mm SO-SO.

Manilla roja Ø 25 mm SO-SO.

Manilla roja Ø 32 mm SO-SO.

Manilla azul Ø 16 mm SO-SO.

Manilla azul Ø 20 mm SO-SO.

Manilla azul Ø 25 mm SO-SO.

Manilla azul Ø 32 mm SO-SO.

Manilla roja larga Ø 16 mm SO-SO.

Manilla roja larga Ø 20 mm SO-SO.

Manilla roja larga Ø 25 mm SO-SO.

Manilla roja larga Ø 32 mm SO-SO.

Manilla azul larga Ø 16 mm SO-SO.

Manilla azul larga Ø 20 mm SO-SO.

Manilla azul larga Ø 25 mm SO-SO.

Manilla azul larga Ø 32 mm SO-SO.

La certificación se efectúa según normas Chilenas NCh 784/2 Of 2008.

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.
Certif. N° 162

20

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorías de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

BV_C2_Internal

➤ **ACCESORIOS DE UNIÓN DE POLIETILENO PE 100, SDR 9, PARA AGUA POTABLE, PN 20
TERMOFUSIONADOS, MARCA POLIFUSION**

Fabricante : POLIFUSION
Procedencia : CHILE
Marca : POLIFUSION AQUADUCT

Buje Reducción 25 x 20 mm PN 20 PE 100
Buje Reducción 32 x 25 mm PN 20 PE 100
Buje Reducción 40 x 32 mm PN 20 PE 100
Buje Reducción 50 x 40 mm PN 20 PE 100
Buje Reducción 63 x 50 mm PN 20 PE 100
Copla 20 mmPN 20 PE 100
Copla 25 mmPN 20 PE 100
Copla 32 mmPN 20 PE 100
Copla 40 mmPN 20 PE 100
Copia 50 mmPN 20 PE 100
Copla 63 mmPN 20 PE 100
Tapa 20 mmPN 20 PE 100
Tapa 25 mmPN 20 PE 100
Tapa 32 mm PN 20 PE 100
Tapa 40 mmPN 20 PE 100
Tapa 50 mmPN 20 PE 100
Tapa 63 mmPN 20 PE 100
Terminal 20 x 1/2" HI PN 20 PE 100
Terminal 25 x 1/2" HI PN 20 PE 100
Terminal 25 x 1/2" HI PN 20 PE 100
Terminal 32 x 1/2" HI PN 20 PE 100
Terminal 32 x 1" HI PN 20 PE 100
Terminal 40 x 1" HI PN 20 PE 100
Terminal 40 x 1 1/2" HI PN 20 PE 100
Terminal 50 x 1 1/2" HI PN 20 PE 100
Terminal 63 x 2" HI PN 20 PE 100
Terminal 20 x VS" HE PN 20 PE 100
Terminal 25 x 1/2" HE PN 20 PE 100
Terminal 25 x 1/2" HE PN 20 PE 100
Terminal 32 x 1/2" HE PN 20 PE 100
Terminal 32 x 1" HE PN 20 PE 100
Terminal 40 x 1" HE PN 20 PE 100
Terminal 40 x 1 1/2" HE PN 20 PE 100
Terminal 50 x 1 1/2" HE PN 20 PE 100
Terminal 63 x 2" HE PN 20 PE 100
Codo 20 x 45° PN 20 PE 100
Codo 25 x 45° PN 20 PE 100
Codo 32 x 45° PN 20 PE 100
Codo 40 x 45° PN 20 PE 100
Codo 50 x 45° PN 20 PE 100

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. N° 162

21

Codo 63 x 45° PN 20 PE 100
 Codo 20 x 90" PN 20 PE 100
 Codo 25 x 90" PN 20 PE 100
 Codo 32 x 90° PN 20 PE 100
 Codo 40 x 90° PN 20 PE 100
 Codo 50 x 90° PN 20 PE 100
 Codo 63 x 90° PN 20 PE 100
 Adaptador llave de Bola 32 mm PN 20 PE 100
 Tee 20 x 20 mm PN 20 PE 100
 Tee 25 x 25 mm PN 20 PE 100
 Tee 32 x 32 mm PN 20 PE 100
 Tee 40 x 40 mm PN 20 PE 100
 Tee 50 X 50 mm PN 20 PE 100
 Tee 63 x 63 mm PN 20 PE 100
 Tee Reducción 40 x 32 mm PN 20 PE 100
 Tee Reducción 50 x 32 mm PN 20 PE 100
 Tee Reducción 63 x 32 mm PN 20 PE 100

La certificación se efectúa según Norma Chilena NCh 398/2 Of 2005

➤ **TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) RÍGIDO, PARA INSTALACIONES
SANITARIAS DE ALCANTARILLADO DOMICILIARIO:**

Color :Blanco y Gris

CLASE	DIAMETRO EXTERIOR (mm)			
	40	50	75	110
Normal	X	X	X	X

* Según Norma chilena NCh 1635 Of 94.

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.
 Certif. N° 162

22

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilancia.
 Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

BV_C2_Internal

➤ **UNIONES Y ACCESORIOS INYECTADOS PARA TUBOS DE PVC, RÍGIDO PARA
INSTALACIONES SANITARIAS DE ALCANTARILLADO DOMICILIARIO:**

Codo Ø40mm x 45° Sanitario Blanco y Gris
Codo Ø50mm x 45° Sanitario Blanco y Gris
Codo Ø75mm x 45° Sanitario Blanco y Gris
Codo Ø110mm x 45° Sanitario Blanco y Gris
Codo Ø40mm x 87,5° Sanitario Blanco y Gris
Codo Ø50mm x 87,5° Sanitario Blanco y Gris
Codo Ø75mm x 87,5° Sanitario Blanco y Gris
Codo Ø110mm x 87,5° Sanitario Blanco y Gris
Tee Ø40mm Sanitario Blanco y Gris
Tee Ø50mm Sanitario Blanco y Gris
Tee Ø75mm Sanitario Blanco y Gris
Tee Ø110mm Sanitario Blanco y Gris
Tee reduccion Ø75x40mm Sanitario Blanco y Gris
Tee reduccion Ø75x50mm Sanitario Blanco y Gris
Tee reduccion Ø110x40mm Sanitario Blanco y Gris
Tee reduccion Ø110x50mm Sanitario Blanco y Gris
Tee reduccion Ø110x75mm Sanitario Blanco y Gris
Vee Ø40mm x 45° Sanitario Blanco y Gris
Vee Ø50mm x 45° Sanitario Blanco y Gris
Vee Ø75mm x 45° Sanitario Blanco y Gris
Vee Ø110mm x 45° Sanitario Blanco y Gris
Vee reduccion Ø75x40mm x 45° Sanitario Blanco y Gris
Vee reduccion Ø175x50mm x 45° Sanitario Blanco y Gris
Vee reduccion Ø110x40mm x 45° Sanitario Blanco y Gris
Vee reduccion Ø110x50mm x 45° Sanitario Blanco y Gris
Vee reduccion Ø110x75mm x 45° Sanitario Blanco y Gris
Tee registro Ø75mm Sanitario Blanco y Gris
Tee registro Ø110mm Sanitario Blanco y Gris
Tapa registro Ø75mm Sanitario Blanco y Gris
Tapa registro Ø110mm Sanitario Blanco y Gris
Reduccion Ø50x40mm Sanitario Blanco y Gris
Reduccion Ø75x50mm Sanitario Blanco y Gris
Reduccion Ø110x50mm Sanitario Blanco y Gris
Reduccion Ø110x75mm Sanitario Blanco y Gris
Copla Ø40mm Sanitario Blanco y Gris
Copla Ø50mm Sanitario Blanco y Gris
Copla Ø75mm Sanitario Blanco y Gris
Copla Ø110mm Sanitario Blanco y Gris
Tapa Ø40mm Sanitario Blanco y Gris
Tapa Ø50mm Sanitario Blanco y Gris
Tapa Ø75mm Sanitario Blanco y Gris
Tapa Ø110mm Sanitario Blanco y Gris

Según Norma chilena NCh 1779 Of 92.

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.
Certif. N° 162

23

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorías de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

➤ **ACCESORIOS DE POLIPROPILENO COPOLIMERO PARA INSTALACIONES DE
ALCANTARILLADO DOMICILIARIO (BAJA Y ALTA TEMPERATURA), COLOR NEGRO**

Fabricante : POLIFUSION
Procedencia : CHILE
Marca : POLIFUSION AGUASYSTEM IPS

Codo 40 Mm X 90° Aquasystem Ips
Codo 40 Mm X 45° Aquasystem Ips
Tee 40x40 Mm X 90° Aquasystem Ips
Vee 40x40 Mm X 45° Aquasystem Ips
Reducción 50x40 Mm Aquasystem Ips
Copla 40 Mm Aquasystem Ips
Tapa 40 Mm Aquasystem Ips

La certificación se efectúa según norma chilena NCh 2813:2023(*) y Norma UNE EN 1451-1:2018(*).
Versión de norma destacada con (*) no se encuentra bajo el alcance de la acreditación.

El sistema de certificación aplicado, respalda que los productos han sido sometidos a un Sistema de Control de Calidad de **POLIFUSION S.A.**, el cual ha sido aprobado y es auditado periódicamente por CESMEC, con el propósito de asegurar su conformidad, con los requisitos establecidos en las normas mencionadas.

La certificación efectuada sobre el producto garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas. CESMEC, no se hace responsable del incumplimiento del producto en variables no incluidas en las normas y/especificaciones técnicas.

Se extiende el presente Certificado de Conformidad a solicitud de **POLIFUSION S.A.**, para los fines que estimen convenientes.


MARCO TORO BERASAIN
Jefe Depto. Industrial
Documento firmado con
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

Departamento Industrial
Product Conformity Assessment

Santiago, 08 de Mayo de 2026.

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.
Certif. N° 162

24

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilancia.
Contrato vigente desde el 06 de Marzo de 2000.

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 4

BV_C2_Internal

