

# **PoliFusión**

Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno




# **ABRAZADERA PUNTO FIJO**

**FICHA TÉCNICA**

# FICHA TÉCNICA ABRAZADERA PUNTO FIJO

## CARACTERÍSTICAS

La abrazadera punto fijo desarrollada por Polifusión es la solución perfecta para generar los puntos fijos que son requeridos en matrices de agua fría y caliente, sistemas industriales actuando como un sistema de anclaje robusto y capaz de soportar los esfuerzos generados por dilatación y movimientos generados sistemas de tuberías plásticas.



## VENTAJAS

- El conjunto de abrazadera permite un montaje modular en el sistema obteniendo así un ajuste óptimo.
- Permite ajustar las distancias de fijación, otorgando opciones de distanciamiento con respecto al muro o zona de anclaje.
- El soporte de punto fijo permite un buen ajuste de la altura, no permitiendo la inclinación por esfuerzos generados por dilatación.
- Abrazaderas dos piezas con gran capacidad de carga la que ofrece más tolerancia a diámetros mayores de tubo gracias a sus 2 pernos de apriete garantizando un montaje rápido.

# FICHA TÉCNICA ABRAZADERA PUNTO FIJO


## APLICACIONES

- Matrices verticales de agua caliente en edificios
- Matrices Horizontales en edificios
- Soporte para de líneas de tuberías en pipe rack


## PROPIEDADES

- FFPS: S185-Z-150 NA-NK (. Nro 1,0035) acc. según DIN EN 10035
- Zincado: Electro Zincado, min. 5 $\mu$ m

CONJUNTO ABRAZADERAS



## DIMENSIONES ABRAZADERA



PARAMETROS

| DN   | Dr      | Lo  | Lt  |
|------|---------|-----|-----|
| Ø63  | 60-65   | 108 | 140 |
| Ø75  | 73-78   | 122 | 154 |
| Ø90  | 88-93   | 136 | 168 |
| Ø110 | 108-115 | 158 | 190 |
| Ø125 | 122-128 | 172 | 204 |
| Ø160 | 157-162 | 207 | 240 |
| Ø200 | 197-205 | 247 | 280 |
| Ø250 | 247-254 | 297 | 330 |

(\*) Medidas en milímetros

# FICHA TÉCNICA ABRAZADERA PUNTO FIJO

## SOPORTE ABRAZADERA


### APLICACIÓN

- Sistema de soporte estable con gran capacidad de carga para instalaciones de abrazaderas que tengan que soportar tubos, generando un punto fijo ideal.
- Adecuado como una estructura de soporte ajustable para los puntos fijos y puntos guía

### VENTAJAS


- Regulación continua de para controlar la altura o desplazamiento de la abrazadera
- Puede compensar desniveles gracias a su diseño de regulación
- Especialmente apropiados para distanciar del muro o cielo tuberías pesadas
- Se puede utilizar como pedestal ajustable en para distintas alturas
- Para soportar cargas mayores se pueden dotar de hasta 2 abrazaderas.

## CONJUNTO SOPORTE ABRAZADERA



# FICHA TÉCNICA ABRAZADERA PUNTO FIJO

## DIMENSIONES SOPORTE ABRAZADERA



## CODIGOS Y PRECIOS

| DIMENSIÓN                       | CÓDIGO          | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| KIT ABRAZADERA PUNTO FIJO 63mm  | 9000006300-0063 | 1      |                 |
| KIT ABRAZADERA PUNTO FIJO 75mm  | 9000006300-0075 | 1      |                 |
| KIT ABRAZADERA PUNTO FIJO 90mm  | 9000006300-0090 | 1      |                 |
| KIT ABRAZADERA PUNTO FIJO 110mm | 9000006300-0110 | 1      |                 |
| KIT ABRAZADERA PUNTO FIJO 125mm | 9000006300-0125 | 1      |                 |
| KIT ABRAZADERA PUNTO FIJO 160mm | 9000006300-0160 | 1      |                 |
| KIT ABRAZADERA PUNTO FIJO 200mm | 9000006300-0200 | 1      |                 |
| KIT ABRAZADERA PUNTO FIJO 250mm | 9000006300-0250 | 1      |                 |

# PoliFusión

Especialistas en Tuberías y Fittings



Cacique Colín N°2525  
Lampa, Santiago de Chile



[www.polifusión.cl](http://www.polifusión.cl)  
[www.polifusion.com](http://www.polifusion.com)



[info@polifusion.cl](mailto:info@polifusion.cl)



+56 2 2387 5000